

Neurologia

Interes!!

Temblor hi. - Es + bi. ^{o del Sol} a basia trépidaute (Sol. 685) 8

Caso 28 A. -

Thomas: sugas directa, imperativa o sugas + persuas

Aisla - γ ser v involuntarias γ + prolongadas.

St Salmer (694) son γ rebeldes γ tenaces, γ pronict. rasero. P susceptible.

γ curas, + cuan. el temblor evoc. o conuoc. no tiene substratum hi.

Ros + tenaces, γ 1 cab.; desp. γ minub. inf. - St Vincent, γ defic. ^{o curas} (623)

Aisla - hidrot. tubia, etc. Ejerc. i. s. desp. γ st., γ progresivos.

Raro γ pue. ~~o~~ ot. v. al frente. Largo t. quotivos; ser. auxiliar

1/11/1910

Tuete x1 crisis ó enos viol. (provoc.)
Cura. instalados, no cura súbita y completa. d'emblee

9

Soll. describe (723)

1. Tar paratit.

2. " espasmód (acmé y sínct.) a. Tar y ensayo

b. Tar y tartamudeo

c. " sifonia simple


d. " y retorno y voz

Muy rebeldes en 1 retag.


Taradizas y cuello; Apretar el hioides h. provoc. dol., sofocar
y espanto: grito

Limfasia gen.

N. circumfl. - Deltoides, etc : Elevat. ^{abductor} ^{brachii}
 Mediano - Flexores ^{mano} - drif. s/ lesionado en brazo o ante
 Cubital Flex. ^{mano} y dedos, adduc. ^{dedos}
 Radial Extens. ^{antebraccio}, dedos, add. ^{mano}



Mediano: atrofia tenar, (actitud simiesca y pulgar) (garra)
 indice y 1/2, no modific. ^{mano} actitud ^{mano}, glossy skin, sensible pulgar
Radial (el punto + vulnerable, en canal ^{torax}; si + arriba o + abajo, afecta ot. ^{mano})
 Mano pendula y dedos 1/2 flexion, dorso ^{antebraccio} y antebrazo ^{aplanado}, pulgar no abduce
 Alt. sensible dorso antebr. y pulgar e indice (s. parte 1/2)
Cubital (amen. ^{torax} xalo) o en infec., x compres. o trauma
 mano descarnada (x ^{interosseo}), desaparic. y hipotenar: garra cubital
 Sensible meing. ^{anular}



Asma psicógena

(v. Frenocardia Herz 34)

Respirar fuit fundam. (Heyer-Perriact. 30), ba. 1 infl. v. 1 psigis
Hay asma psicog. c. esonf., crist. v. Charcot, etc

Neurosis q' se localiza preferente: locus minoris resintertiae et majoris sensibilidatis -

Casos v combinados H. - P (32)

X No basta Pter, ^{compresión} + lej. respirat. y masaje! - Relajar

Si se libera v su mal met. v respirat, disminuye 1 opres y el tiempo a q' vuelva el at.

Frenocardia (Herz, 34) } 1. dol. x debajo v punta v cor
ben. x insatisfac sex } (x contract. v diafragma)
2. Anomalías y bloqeo resp. + tona diafragn.
3. Palpitac

X Iniciar el Rp. det. 1 respirat y no e. ac. alcant.

Maniobra v Waegeli: distens piel 10-40"

" gástrica v " : v espasmos gástricos